

RIMAGLIATRICI LINKING KETT MACHINES



RIMAGLIATRICE COMPLETT 99 TR FINEZZA 10

Rimagliatrice

Complett

modello 99 TR

finezza 10

testa stretta

Condizione Usato

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



RIMAGLIATRICE COMPLETT 99 TR FINEZZA 7

RIMAGLIATRICE

COMPLETT

MODELLO 99 TR

FINEZZA 7

Condizione Usato

Finezza 7

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO ULTRAVISION NUOVO DI FABBRICA

RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO ULTRAVISION

Principali caratteristiche tecniche: ago diritto all' interno della corona
Uncinetto a becco con movimenti orizzontali e verticali indipendenti
Catenella semplice ad un filo, a richiesta dispositivo per il rapido
passaggio da semplice a doppia - Corona a moto continuo su cuscinetto
a rulli diam. 408 mm. (ca. 16 pollici) - Puntine inclinate verso l'alto per
facilitare l'operazione di rimaglio - Finezze dalla 4 alla 30 -Velocità 700
giri /min max. a seconda delle finezze.

[Scarica il depliant](#)

Condizione Nuovo

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO VISION NUOVO DI FABBRICA

RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO VISION

Principali caratteristiche tecniche: ago diritto all' interno della corona
Uncinetto a becco con movimenti orizzontali e verticali indipendenti
Catenella semplice ad un filo, a richiesta dispositivo per il rapido
passaggio da semplice a doppia - Corona a moto continuo su cuscinetto
a rulli diam. 408 mm. (ca. 16 pollici) - Puntine inclinate verso l'alto per
facilitare l'operazione di rimaglio - Finezze dalla 2½ alla 18 -Velocità
700 giri /min max. a seconda delle finezze.

[Scarica il depliant](#)

Condizione Nuovo

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



RIMAGLIATRICE COMPLETT NUOVO DI FABBRICA

RIMAGLIATRICE COMPLETT

Principali caratteristiche tecniche: catenella ad un filo - Testa girevole
Diametro della corona 460 mm.- Corona disinnestabile - Arresto ago di sicurezza - Rotazione oraria o antioraria richiesta - Finezze dalla 3 alla 24 intercambiabili - Puntine in acciaio inossidabile - Velocità continua da 100 a 1400 punti minuto.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)