

ROCCATRICI



MANICHINO LUMINOSO SEMEL 2EMME-N USATO

disponiamo di manichini luminosi SEMEL

modello 2EMME-N

usati e revisionati

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categorie: [In evidenza](#), [Manichini luminosi e lampade con lente](#), [Roccatrici](#)



ROCCATRICE SIMET 6 TESTE REVISIONATA

Roccatrice SE6 TESTE

usata - revisionata

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categorie: [In evidenza](#), [Roccatrici](#)



ROCCATRICE SIMET 4 TESTE REVISIONATA

Roccatrice SE4 TESTE

con inverter un motore per testa

revisionata pronta consegna

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categorie: [In evidenza](#), [Roccatrici](#)



ROCCATRICE SIMET MODELLO SED CON DISPOSITIVO RECUPERO TELI

ROCCATRICE SIMET CON DISPOSITIVO RECUPERO TELI MODELLO SED

La roccatrice elettronica con dispositivo per recupero teli mod. SED è stata realizzata per il recupero del filato dei teli in maglia difettosi. Realizzata in due versioni con 4 e 6 teste corsa 6". Velocità regolabile testa per testa: permette di ottimizzare la velocità per ogni capo di filo. Dispositivo anti-staffa che evita la malformazione delle rocche. Sistema tensionatore filo con ammortizzatore che evita la rottura dei filati delicati. Equipaggiamento standard con contometri elettronico multi funzione.

[Scarida il depliant](#)

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categorie: [Ripassatrici](#), [Roccatrici](#)

ROCCATRICE ELETTRONICA SIMET MODELLO SE NUOVO DI FABBRICA

ROCCATRICE ELETTRONICA SIMET MODELLO SE

Le facili regolazioni della velocità (da 200 a 1200 mt/min.) del sistema di sfasamento, della contrappesatura, della frizionatura del portacono e della frenatura del filato , permettono di ottenere una densità eccellente ed uniforme che garantisce ottimi risultati in tutti i processi di lavorazione.

Il paraffinatore motorizzato permette una distribuzione uniforme della paraffina il frenafilo è motorizzato ed autopulente. I passaggi filo protetti da ceramica evitano qualsiasi sfregamento dannoso alla qualità del filato. Il modello SE ha un inverter per testa. Velocità, rampa di accelerazione ed altri parametri sono regolabili distintamente testa per testa.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

COD: N/A

Prezzo:

Categorie: [Ripassatrici](#), [Roccatrici](#)

