

SENZA CATEGORIA



SOTTO ROCCA PER FILATO MAGLIERIA DIAMETRO 210 MM.

Sotto rocca per filato diametro 210 mm. - base in plastica con perno e calza

per macchine industriali maglieria

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Bordi e strisce](#), [Ricambi macchine a mano](#), [Senza categoria](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



COMPRESSORE A VITE ELGI EN4 - 300 LITRI CON ESSICCATORE ARIA

tagliandato

2 uscite aria compressa

essiccatore aria da sistemare

Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Senza categoria](#)



ATTACCAETICHETTE LEWIS 160-20 COMPLETA DI TAVOLO E MOTORE

Attaccaetichette Lewis 160-20 revisionata
disponibile pronta consegna

Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Senza categoria](#)



ATTACCAETICHETTE LEWIS 160-20

Attaccaetichette Lewis 160-20 revisionata
disponibile pronta consegna

Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Senza categoria](#)

ANNODATORI SPLICER



ANNODATORE SPLICER MESDAN 115 PORTATILE CON BOMBOLA

proponiamo annodatore revisionato Mesdan 115 portatile

completo di bombola aria compressa su carrellino

comodo per essere spostato all'interno del laboratorio dove necessario

Condizione

Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Annodatori splicer](#), [In evidenza](#)



CARRELLO PER ANNODATORE CON STAFFA DI SUPPORTO E REGOLATORE PRESSIONE

Carrello per annodatore completo di staffa di supporto annodatore

e regolatore di pressione - nuovo di fabbrica


Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Annodatori splicer](#)



ANNODATORE SPLICER MESDAN 115

proponiamo annodatori usati e revisionati ad un prezzo vantaggioso

modello Mesdan 115

Condizione

Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Annodatori splicer](#)

BORDI E STRISCE



SOTTO ROCCA PER FILATO MAGLIERIA DIAMETRO 210 MM.

Sotto rocca per filato diametro 210 mm. - base in plastica con perno e calza

per macchine industriali maglieria

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Bordi e strisce](#), [Ricambi macchine a mano](#), [Senza categoria](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



MACCHINA PER BORDI E STRISCE FINEZZA 12

Macchina SCOMAR per strisce e bordi in revisione

Frontura: 60 cm.

Finezza: 12


1 carro

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Bordi e strisce](#)



MACCHINA PER BORDI E STRISCE G&P MODELLO EQUIP

Macchina per bordi e strisce modello EQUIP

disponibile nelle finzze dalla 3 alla 16

frontura 36 cm. di lavoro utile

1 carro modello Equip 2 carri modello Equip tandem

[Scarica il depliant](#)


Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Bordi e strisce](#)



MACCHINA PER BORDI E STRISCE G&P MODELLO EQUIP SPECIAL

MACCHINA G&P EQUIPE SPECIAL

per la produzione di strisce a maglia dritta o spostata (zig-zag). Il sistema di spostamento necessita di aria compressa a 3 atm. I nuovi modelli sono quindi indispensabili in tutti i laboratori di maglieria che vogliono produrre strisce dagli effetti particolari.

[Scarica il depliant](#)

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Bordi e strisce](#)

MACCHINA PER BORDI E STRISCE SCOMAR

MACCHINA PER BORDI E STRISCE SCOMAR

Macchina completamente automatica per bordi e strisce indispensabile per produrre piccoli manufatti di maglia come: frange, bretelle, laccetti, cinture ecc..., in maglia elastica, tubolare, rasata od a coste.

Caratteristiche tecniche principali: le macchine vengono costruite nelle finezze 5 - 7 - 8 -10 - 12 -14 -16. Motore trifase da 200 W. Tirapezza automatico regolabile sia nella forza di trazione che nell'aderenza al contro-rotolo. Dispositivo parastrappi brevettato che blocca il carro quando forza sugli aghi. Dispositivo di arresto su tensioni. Gruppo motore racchiudente tutti i meccanismi lubrificati in bagno d'olio con spia di livello. Tre velocità di lavoro: la massima 260 battute min.e

[Scarica il depliant](#)


Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Bordi e strisce](#)



BC 18

IN EVIDENZA

ultimi arrivi visibili in homepage



RIMAGLIATRICE PER MAGLIERIA COMPLETT 99VE FINEZZA 7

RIMAGLIATRICE COMPLETT 99 FINEZZA 7

COMPLETA E TESTATA

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



TAVOLO LUMINOSO CM. 180 X 80

Tavolo luminoso per il controllo maglie completo di due platorelli
usato revisionato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Tavoli luminosi](#)



RIMAGLIATRICE PER MAGLIERIA COMPLETT 66 FINEZZA 16

RIMAGLIATRICE COMPLETT 66 FINEZZA 16

COMPLETA E TESTATA

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



COMPRESSORE A VITE ELGI EN4 - 300 LITRI CON ESSICCATORE ARIA

tagliandato

2 uscite aria compressa

essiccatore aria da sistemare

Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Senza categoria](#)



ATTACCAETICHETTE LEWIS 160-20 COMPLETA DI TAVOLO E MOTORE

Attaccaetichette Lewis 160-20 revisionata

disponibile pronta consegna

Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Senza categoria](#)



ANNODATORE SPLICER MESDAN 115 PORTATILE CON BOMBOLA

proponiamo annodatore revisionato Mesdan 115 portatile

completo di bombola aria compressa su carrellino

comodo per essere spostato all'interno del laboratorio dove necessario

Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Annodatori splicer](#), [In evidenza](#)



MOTORIZZAZIONE PER COPPO/DUBIED SEMINUOVA

motorizzazione VEMAR A04 per Coppo/Dubied seminuova

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Motorizzazioni per macchine COPPO](#)



MACCHINA MAGLIERIA COPPO FINEZZA 7 E ALTRE FINEZZE A RICHIESTA

macchina maglieria COPPO

finezza 7 frontura di lavoro cm. 100

1 carro - revisionata come nuova

[scarica il catalogo ricambi](#)

[principali punti modello IFM semispeciale \(2 tasti\) aghi normali](#)

[principali punti modello ARS speciale \(4 tasti\) aghi tallone alto e basso](#)

[tutti i ricambi disponibili \(elenco dei più richiesti\)](#)

, revisionata

Condizione Usato
Finezza 14

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



MACCHINA MAGLIERIA COPPO FINEZZA 5 E ALTRE FINEZZE A RICESTA

macchina maglieria COPPO

finezza 5 frontura di lavoro cm. 100

1 carro - revisionata come nuova

[scarica il catalogo ricambi](#)
[principali punti modello IFM semispeciale \(2 tasti\) aghi normali](#)
[principali punti modello ARS speciale \(4 tasti\) aghi tallone alto e basso](#)

[tutti i ricambi disponibili \(elenco dei più richiesti\)](#)

, revisionata

Condizione

Usato

Finezza

14

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



MACCHINA MAGLIERIA COPPO FINEZZA 14 E ALTRE FINEZZE A RICESTA

macchina maglieria COPPO finezze dalla 3 alla 14

finezza 14 frontura di lavoro cm. 100

1 carro - revisionata come nuova

a richiesta kit motorizzazione VEMAR A04
tirapezza e passapunti

tirapezza (opzionale)

[scarica il catalogo ricambi](#)
[principali punti modello IFM semispeciale \(2 tasti\) aghi normali](#)
[principali punti modello ARS speciale \(4 tasti\) aghi tallone alto e basso](#)

[tutti i ricambi disponibili \(elenco dei più richiesti\)](#)

, revisionata

Condizione

Usato

Finezza

14

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)

MANICHINI LUMINOSI E LAMPADE CON LENTE



MANICHINO LUMINOSO SEMEL NUOVO DI FABBRICA PRONTA CONSEGNA

due in pronta consegna

MANICHINO LUMINOSO

Manichino girevole per il controllo dei capi di maglieria. Regolabile sia in altezza che in larghezza, è disponibile in tre diversi formati: BABY, N, XL, coprendo dalla taglia 0 alla taglia XXL. Lavora con luminosità selezionabile a 4 posizioni di intensità. Studiato in conformità alle norme di sicurezza CE, in armonia con le piu' recenti direttive antinfortunistiche internazionali, il manichino 2 EMME trova una sua naturale collocazione nel mercato. Tensione standard di alimentazione: 230V monofase 50/60HZ.

Coni di alta qualità che non ingialliscono nel tempo mantenendo inalterata la loro funzione di alta luminosità e trasparenza per individuare i difetti della maglia

[Scarica il depliant](#)

Condizione


Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Manichini luminosi e lampade con lente](#)

MOTORIZZAZIONI PER MACCHINE COPPO



PACCO MOLLA CONTATTI DELLA MOTORIZZAZIONE PER MACCHINA MANUALE

Pacco Molla

codice 4M56

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Motorizzazioni per macchine COPPO](#), [Ricambi macchine a mano](#)



MOTORIZZAZIONE PER COPPO/DUBIED SEMINUOVA

motorizzazione SIMET per Coppo/Dubied seminuova

Finezza

12

Condizione

Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Motorizzazioni per macchine COPPO](#)



MOTORIZZAZIONE PER COPPO/DUBIED SEMINUOVA

motorizzazione VEMAR A04 per Coppo/Dubied seminuova

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Motorizzazioni per macchine COPPO](#)



DECONTATORE DELLA MOTORIZZAZIONE PER MACCHINA MANUALE

Decontatore da 9999 a 0

codice 4M17

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Motorizzazioni per macchine COPPO](#), [Ricambi macchine a mano](#)



MOTORIZZAZIONE PER MACCHINE A MANO DISPONIBILE SEMINUOVA

Motorizzazione Ve.Ma.R. per macchine a mano per maglieria COPPO e DUBIED

Motorizzazione VEMAR A04 per macchina maglieria tipo Coppo completa di conformità CE.

La motorizzazione VEMAR A04 a frizione elettromagnetica è facilmente applicabile a qualsiasi tipo di macchina per maglieria rettilinea.

[Scarica il depliant](#)

[Vai al catalogo ricambi](#)

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Motorizzazioni per macchine COPPO](#)

RICAMBI MACCHINE A MANO



SOTTO ROCCA PER FILATO MAGLIERIA DIAMETRO 210 MM.

Sotto rocca per filato diametro 210 mm. - base in plastica con perno e calza

per macchine industriali maglieria

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Bordi e strisce](#), [Ricambi macchine a mano](#), [Senza categoria](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



BECCAFILO VANISET

Beccafilo finezza 12 vaniset e altre finezze disponibili


codice 2312B002

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



PACCO MOLLA CONTATTI DELLA MOTORIZZAZIONE PER MACCHINA MANUALE

Pacco Molla

codice 4M56

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Motorizzazioni per macchine COPPO](#), [Ricambi macchine a mano](#)



SDRUCIOLINA SCIVOLINA PER MACCHINA MAGLIERIA

sdruciolina scivolina barattolo gr. 150

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



RASCHIETTO FRONTURE MACCHINA A MANO

Raschietto per fronture (varie finzze)

specificare la finezza della macchina

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



PESI E PORTAPESI PER MACCHINA A MANO COPPO

Pesi piccoli e grandi e portapesi per macchina a mano

codice 2300P180 pesi grandi

codice 2300p181 pesi piccoli

codice 2300P190 porta pesi

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)




PETTINI MACCHINA A MANO VARIE FINEZZE E LUNGHEZZE

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



PASSAPUNTI PER MACCHINA A MANO

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



PLATORELLO SPATOLA MAGLIERIA TRASPARENTE PER TAVOLO LUMINOSO

TAVOLO LUMINOSO NUSTRI

Platorello spatola trasparente per tavolo luminoso

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Ricambi macchine a mano](#), [Tavoli luminosi](#)



SUPPORTO CONTACOLPI MACCHINA A MANO COPPO

supporto contacolpi per macchina a mano Coppo

codice 2300S010

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



AGHI (TUTTE LE FINEZZE) E TUTTI I RICAMBI PER MACCHINA A MANO

Agghi (finezze 2,5-3-5-7-8-10-12-14-16) ed altri ricambi per macchina a mano Coppo

anche se non presenti sul catalogo online

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



AGHI PER MACCHINA A MANO

Agghi per macchine manuali Coppo - Dubied - altri marchi
disponibili nelle finezze 3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18

talloni normali

talloni alti e bassi (per macchina speciale)

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



PORTAPUNZONI COMPLETI DI AGHI PUNZONE PER MACCHINA A MANO

portapunzoni completi di aghi punzone per macchine a mano
(specificare finezza e numero punzoni)

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



SPAZZOLINO PER MACCHINA A MANO

spazzolino per macchina a mano mm.60 x 28 oppure 60 x 30


codice 2300S001

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



TENSIONI PER MACCHINE A MANO

tensione macchina a mano (specificare la finezza)

codice 2300T160

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



CORPO GUIDAFILO MACCHINA A MANO COPPO

corpo guidafilo Coppo anteriore o posteriore (specificare)

finezza (specificare)

codice 2300C060

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



CORPO GUIDAFILO MACCHINA A MANO DUBIED

corpo guidafile Dubied anteriore o posteriore (specificare)

finezza (specificare)

codice 2300C060

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



ASTA GUIDAFILO MACCHINA A MANO COPPO

Asta guidafile

codice 2300A001

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



FERMACARRO MACCHINA A MANO COPPO

Fermacarro destro o sinistro (specificare)

codice 2300F001

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



CAM CONTACOLPI MACCHINA A MANO COPPO

cam contacolpi

codice 2300C040

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



POMELLO PONTE-CARRO PER MACCHINA A MANO COPPO

Pomello ponte-carro

codice 2300P020

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



POMELLO CARRO PER MACCHINA A MANO COPPO

Pomello carro

codice 2300P040

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



TRAFITTI PER MACCHINA A MANO COPPO

Trafitto finezza dalla 3 alla 12

lunghezza 36 - 40 - 48 - 60 aghi

disponibilità da verificare

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



BECCAFILO NORMALE

Beccafilo finezza 12 normale e altre finezze disponibili

codice 2312B001

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



BECCAFILO FINEZZA 12 VANISÈ

Beccafilo finezza 12 vanisè

codice 2300B002

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



GRIFFINO

Griffino

codice 2300G080

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



FELTRO VERDE PER MACCHINA DUBIED

Feltro verde cm. 110

codice 2300F102

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



FELTRO PER MACCHINA COPPO

Feltro cm. 100

codice 2300F070

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



CONTACOLPI PER MACCHINA MANUALE COPPO

Contatore da 0 a 9999

codice 2300C002

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ricambi macchine a mano](#)



DECONTATORE DELLA MOTORIZZAZIONE PER MACCHINA MANUALE

Decontatore da 9999 a 0

codice 4M17

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Motorizzazioni per macchine COPPO](#), [Ricambi macchine a mano](#)

RIMAGLIATRICI LINKING KETT MACHINES



RIMAGLIATRICE PER MAGLIERIA COMPLETT 99VE FINEZZA 7

RIMAGLIATRICE COMPLETT 99 FINEZZA 7

COMPLETA E TESTATA

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



RIMAGLIATRICE PER MAGLIERIA COMPLETT 66 FINEZZA 16

RIMAGLIATRICE COMPLETT 66 FINEZZA 16

COMPLETA E TESTATA

Finezza 12
Condizione Usato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)

EXACTA ULTRAVISION



RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO ULTRAVISION NUOVO DI FABBRICA

RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO ULTRAVISION

Principali caratteristiche tecniche: ago diritto all' interno della corona
Uncinetto a becco con movimenti orizzontali e verticali indipendenti
Catenella semplice ad un filo, a richiesta dispositivo per il rapido
passaggio da semplice a doppia - Corona a moto continuo su cuscinetto
a rulli diam. 408 mm. (ca. 16 pollici) - Puntine inclinate verso l'alto per
facilitare l'operazione di rimaglio - Finezze dalla 4 alla 30 -Velocità 700
giri /min max. a seconda delle finezze.

[Scarica il depliant](#)

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)

RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO VISION NUOVO DI FABBRICA

RIMAGLIATRICE EXACTA MODELLO VISION

Principali caratteristiche tecniche: ago diritto all' interno della corona
Uncinetto a becco con movimenti orizzontali e verticali indipendenti
Catenella semplice ad un filo, a richiesta dispositivo per il rapido
passaggio da semplice a doppia - Corona a moto continuo su cuscinetto
a rulli diam. 408 mm. (ca. 16 pollici) - Puntine inclinate verso l'alto per
facilitare l'operazione di rimaglio - Finezze dalla 2½ alla 18 -Velocità
700 giri /min max. a seconda delle finezze.

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Rimagliatrici Linking Kett machines](#)



RIPASSATRICI



ROCCATRICE SIMET MODELLO SED CON DISPOSITIVO RECUPERO TELI

ROCCATRICE SIMET CON DISPOSITIVO RECUPERO TELI MODELLO SED

La roccatrice elettronica con dispositivo per recupero teli mod. SED è stata realizzata per il recupero del filato dei teli in maglia difettosi. Realizzata in due versioni con 4 e 6 teste corsa 6". Velocità regolabile testa per testa: permette di ottimizzare la velocità per ogni capo di filo. Dispositivo anti-staffa che evita la malformazione delle rocche. Sistema tensionatore filo con ammortizzatore che evita la rottura dei filati delicati.

Equipaggiamento standard con contometri elettronico multi funzione.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Ripassatrici](#), [Roccatrici](#)



ROCCATRICE ELETTRONICA SIMET MODELLO SE NUOVO DI FABBRICA

ROCCATRICE ELETTRONICA SIMET MODELLO SE

Le facili regolazioni della velocità (da 200 a 1200 mt/min.) del sistema di sfasamento, della contrappesatura, della frizionatura del portacono e della frenatura del filato, permettono di ottenere una densità eccellente ed uniforme che garantisce ottimi risultati in tutti i processi di lavorazione.


Il paraffinatore motorizzato permette una distribuzione uniforme della paraffina il frenafilo è motorizzato ed autopulente. I passaggi filo protetti da ceramica evitano qualsiasi sfregamento dannoso alla qualità del filato. Il modello SE ha un inverter per testa. Velocità, rampa di accelerazione ed altri parametri sono regolabili distintamente testa per testa.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Ripassatrici](#), [Roccatrici](#)



RITORCITOI



TWISTER
RITORCITOIO
PER FILATI FANTASIA

FANCY TWISTER

RETORCEDORA PARA
HILOS DE FANTASIA

MACHINE DE
RETORDAGE POUR
FILS FANTASIE
EFFEKZWIRNMASCHINE

RITORCITOIO SIMET MODELLO TWISTER NUOVO MODELLO 2017

RITORCITOIO SIMET MODELLO TWISTER

Ritorcitoio a due teste completamente elettronico, avvolge direttamente il filo ritorto su cono, dopo averlo paraffinato con paraffinatore a micromotore. I motori dei fusi cavi sono azionati separatamente dal motore che aziona i rulli distributori per avvolgere il filo già ritorto: ciò consente di poter ottenere una gamma infinita di torsioni per metro, non essendo vincolati a rapporti fissi dati da cinghie, puleggie, ecc...

Questa macchina puo' funzionare come Ritorcitoio, Binatrice, e come Ripassatrice.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Ritorcitoi](#)

ROCCATRICI



ROCCATRICE SIMET MODELLO SED CON DISPOSITIVO RECUPERO TELI

ROCCATRICE SIMET CON DISPOSITIVO RECUPERO TELI MODELLO SED

La roccatrice elettronica con dispositivo per recupero teli mod. SED è stata realizzata per il recupero del filato dei teli in maglia difettosi. Realizzata in due versioni con 4 e 6 teste corsa 6". Velocità regolabile testa per testa: permette di ottimizzare la velocità per ogni capo di filo. Dispositivo anti-staffa che evita la malformazione delle rocche. Sistema tensionatore filo con ammortizzatore che evita la rottura dei filati delicati.

Equipaggiamento standard con contometri elettronico multi funzione.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Ripassatrici](#), [Roccatrici](#)



ROCCATRICE ELETTRONICA SIMET MODELLO SE NUOVO DI FABBRICA

ROCCATRICE ELETTRONICA SIMET MODELLO SE

Le facili regolazioni della velocità (da 200 a 1200 mt/min.) del sistema di sfasamento, della contrappesatura, della frizionatura del portacono e della frenatura del filato, permettono di ottenere una densità eccellente ed uniforme che garantisce ottimi risultati in tutti i processi di lavorazione.


Il paraffinatore motorizzato permette una distribuzione uniforme della paraffina il frenafilo è motorizzato ed autopulente. I passaggi filo protetti da ceramica evitano qualsiasi sfregamento dannoso alla qualità del filato. Il modello SE ha un inverter per testa. Velocità, rampa di accelerazione ed altri parametri sono regolabili distintamente testa per testa.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Ripassatrici](#), [Roccatrici](#)



SHIMA-SEIKI ED ALTRE MACCHINE MANUALI PER LA MAGLIERIA



SOTTO ROCCA PER FILATO MAGLIERIA DIAMETRO 210 MM.

Sotto rocca per filato diametro 210 mm. - base in plastica con perno e calza

per macchine industriali maglieria

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [Bordi e strisce](#), [Ricambi macchine a mano](#), [Senza categoria](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



MACCHINA MAGLIERIA COPPO FINEZZA 7 E ALTRE FINEZZE A RICHIESTA

macchina maglieria COPPO

finezza 7 frontura di lavoro cm. 100

1 carro - revisionata come nuova

[scarica il catalogo ricambi](#)

[principali punti modello IFM semispeciale \(2 tasti\) aghi normali](#)

[principali punti modello ARS speciale \(4 tasti\) aghi tallone alto e basso](#)

[tutti i ricambi disponibili \(elenco dei più richiesti\)](#)

, revisionata

Condizione Usato
Finezza 14

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



MACCHINA MAGLIERIA COPPO FINEZZA 5 E ALTRE FINEZZE A RICHESTA

macchina maglieria COPPO

finezza 5 frontura di lavoro cm. 100

1 carro - revisionata come nuova

[scarica il catalogo ricambi](#)
[principali punti modello IFM semispeciale \(2 tasti\) aghi normali](#)
[principali punti modello ARS speciale \(4 tasti\) aghi tallone alto e basso](#)

[tutti i ricambi disponibili \(elenco dei più richiesti\)](#)

, revisionata

Condizione
Finezza

Usato
14

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)



MACCHINA MAGLIERIA COPPO FINEZZA 14 E ALTRE FINEZZE A RICHESTA

macchina maglieria COPPO finezze dalla 3 alla 14

finezza 14 frontura di lavoro cm. 100

1 carro - revisionata come nuova

a richiesta kit motorizzazione VEMAR A04
tirapezza e passapunti

tirapezza (opzionale)

[scarica il catalogo ricambi](#)
[principali punti modello IFM semispeciale \(2 tasti\) aghi normali](#)
[principali punti modello ARS speciale \(4 tasti\) aghi tallone alto e basso](#)

[tutti i ricambi disponibili \(elenco dei più richiesti\)](#)

, revisionata

Condizione
Finezza

Usato
14

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Shima-Seiki ed altre macchine manuali per la maglieria](#)

TAVOLI LUMINOSI



TAVOLO LUMINOSO CM. 180 X 80

Tavolo luminoso per il controllo maglie completo di due platorelli usato revisionato

[Read More](#)

SKU: N / A

Categories: [In evidenza](#), [Tavoli luminosi](#)



TAVOLO LUMINOSO A LED NUOVO DI FABBRICA

TAVOLO LUMINOSO NUSTRI

Tavolo luminoso a led per controllo pezze in maglia.

misure del piano di lavoro cm. 180 x 80

completo di platorello trasparente

piano in vetro - bianco latte mm. 10

illuminazione a LED

raffreddamento forzato interno

pedino regolabile

alimentazione 220 volts con presa industriale

nuovo di fabbrica e conforme CE

Condizione Nuovo
[Read More](#)
SKU: N / A
Categoria: [Tavoli luminosi](#)



PLATORELLO SPATOLA MAGLIERIA TRASPARENTE PER TAVOLO LUMINOSO

TAVOLO LUMINOSO NUSTRI

Platorello spatola trasparente per tavolo luminoso

Condizione Nuovo
[Read More](#)
SKU: N / A
Categories: [Ricambi macchine a mano](#), [Tavoli luminosi](#)



TAVOLO LUMINOSO NUSTRI NUOVO DI FABBRICA

TAVOLO LUMINOSO NUSTRI

Tavolo luminoso modello CX-T per controllo pezze in maglia. Misure del piano cm. 180 x 80 con regolazione della luminosità e raffreddamento interno tramite ventilatori.

[Scarica il depliant](#)

Condizione Nuovo
[Read More](#)
SKU: N / A
Categoria: [Tavoli luminosi](#)

TAVOLI STIRO, FERRI STIRO CON CALDAIE



CALDAIE PER LINEE VAPORE MONTI MODELLO 403 E 404

Caldaia Monti modello 403

Caldaia Monti modello 404

allegato il depliant con le principali caratteristiche

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Tavoli stiro, ferri stiro con caldaie](#)

CALDAIA JOLLY CON SPAZZOLA VAPORE E PIEDISTALLO CON ROTELLE

CALDAIA "JOLLY" CON SPAZZOLA VAPORE E PIEDISTALLO CON ROTELLE

Vaporizza a 120 gradi ideale per igienizzare i capi appena indossati - funziona ad acqua normale - regolazione automatica della pressione del vapore - caldaia in acciaio inox (mm. 4) - capacità della caldaia 3 litri - resistenza 1100 Watt - Alimentazione 220 Volt (al posto del ferro è inserita la spazzola come da foto)


nuova di fabbrica - conformità CE - made in Italy

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Tavoli stiro, ferri stiro con caldaie](#)





TAVOLO STIRO MONTI CON PIATTO SUPERIORE MODELLO 102

Modello 102E - caldaia elettrica incorporata

Pressa singola vaporizzante - aspirante per lo stiro di maglieria, con piatto superiore elettrico

1. Caratteristiche macchina:

1.1. Numero piani: 1 aspirante - vaporizzante
1.2. Piatto superiore parallelo/oscillante, riscaldato elettricamente e a pressione regolabile.

1.3. Dimensioni per piano: 1800 mm (70,87") x 920 mm (36,22")

2. Riscaldamento e controllo temperatura:

2.1. Il riscaldamento del piatto superiore parallelo/oscillante avviene per mezzo resistenze elettriche controllate da termostato elettronico
2.2. Ogni piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore autoriscaldato (piani inferiori) che garantisce vapore secco.

3. Altri dispositivi in macchina:

3.1. Funzionamento automatico, semi-automatico o manuale
3.2. Microprocessore che memorizza tutti i diversi cicli di lavoro
3.3. Potente aspiratore incorporato

4. Dati tecnici:

4.1. Potenza installata: 23,5 kw/h
4.2. Consumo elettrico medio: 16,5 kw/h
4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar
4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar
4.5. Ingombro: larghezza 1.840 mm (72,44"). lunghezza 1.320 mm (51,97"). altezza 2.150 mm (84,65").
4.6. Peso netto: 800 kg
4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
4.8. Codice doganale: 84 51 30 30

Modello 102V - senza caldaia, predisposto per entrata vapore da caldaia esterna

Pressa singola vaporizzante - aspirante per lo stiro di maglieria, con piatto superiore vaporizzante

1. Caratteristiche macchina:

1.1. Numero piani: 1 aspirante - vaporizzante
1.2. Piatto superiore parallelo/oscillante, vaporizzante, riscaldato elettricamente e a pressione regolabile, con possibilità di utilizzo della funzione "blocco"

1.3. Dimensioni piano: 1800 mm (70,87") x 920 mm (36,22")

2. Riscaldamento e controllo temperatura:

2.1. Il riscaldamento del piatto superiore parallelo/oscillante avviene per mezzo resistenze elettriche controllate da termostato elettronico
2.2. Ogni piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore autoriscaldato (piano inferiore) o riscaldato elettricamente (piatto superiore), che garantisce vapore secco.

3. Altri dispositivi in macchina:

3.1. Funzionamento automatico, semi-automatico o manuale
3.2. Microprocessore che memorizza tutti i diversi cicli di lavoro
3.3. Potente aspiratore incorporato
3.4. Fornito solo senza caldaia ma con attacchi presa vapore per caldaia esterna

4. Dati tecnici:

4.1. Potenza installata: 5 kw/h
4.2. Consumo elettrico medio: 3 kw/h
4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar

- 4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar
- 4.5. Ingombro: larghezza 1.840 mm (72,44"). lunghezza 1.320 mm (51,97"). altezza 2.150 mm (84,65").
- 4.6. Peso netto: 765 kg
- 4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.8. Codice doganale: 84 51 30 30

Condizione Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Tavoli stiro, ferri stiro con caldaia](#)



TAVOLO STIRO MONTI MODELLO 100

Modello 100 C - caldaia elettrica incorporata

Tavolo aspirante - vaporizzante per lo stiro di maglieria con caldaia elettrica

1. Caratteristiche macchina:

- 1.1. Numero piani: 1 aspirante - vaporizzante
- 1.2. Dimensioni piano: 1800 mm (70,87") x 920 mm (36,22").

2. Riscaldamento e controllo temperatura:

- 2.1. Il piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore auto-riscaldato e riscaldato elettricamente, che garantisce vapore secco.
- 2.2. Il riscaldamento del piano avviene per mezzo di resistenze elettriche controllate da termostato elettronico

3. Altri dispositivi in macchina

- 3.1. Pedali elettrici che comandano la vaporizzazione/aspirazione manuale
- 3.2. Potente aspiratore incorporato
- 3.3. Timer per aspirazione/vaporizzazione automatica (optional)

4. Dati tecnici

- 4.1. Potenza installata senza caldaia: 16 kw/h
- 4.2. Consumo elettrico medio: 9.2 kw/h
- 4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar
- 4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar
- 4.5. Ingombro: larghezza 1.820 mm (71,65"). lunghezza 950 mm (37,40"). altezza 1.050 mm (41,33").
- 4.6. Peso netto: 400 kg
- 4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.8. Codice doganale: 84 51 30 30

Modello 100 SC - senza caldaia, predisposto per entrata vapore da caldaia esterna

Tavolo aspirante - vaporizzante per lo stiro di maglieria senza caldaia ma con attacchi presa vapore per caldaia esterna

1. Caratteristiche macchina:

- 1.1. Numero piani: 1 aspirante - vaporizzante
- 1.2. Dimensioni piano: 1800 mm (70,87") x 920 mm (36,22").

2. Riscaldamento e controllo temperatura:

- 2.1. Il piano vaporizzante è dotato di polmone di vapore auto-riscaldato e riscaldato elettricamente, che garantisce vapore secco.
- 2.2. Il riscaldamento del piano avviene per mezzo di resistenze elettriche controllate da termostato elettronico

- 3. Altri dispositivi in macchina
- 3.1. Pedali elettrici che comandano la vaporizzazione/aspirazione manuale
- 3.2. Potente aspiratore incorporato
- 3.3. Timer per aspirazione/vaporizzazione automatica (optional)
- 4. Dati tecnici
- 4.1. Potenza installata senza caldaia: 3,5 kw/h
- 4.2. Consumo elettrico medio: 2,5 kw/h
- 4.3. Pressione aria compressa: 6-8 bar
- 4.4. Pressione vapore max e ottimale: 3.5 bar
- 4.5. Ingombro: larghezza 1.820 mm (71,65"). lunghezza 950 mm (37,40"). altezza 1.050 mm (41,33").
- 4.6. Peso netto: 355 kg
- 4.7. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
- 4.8. Codice doganale: 84 51 30 30

Tavolo vaporizzante - aspirante

DIMENSIONI PIANI

mm (1800 x 920) - inch (78,87 x 36,22)

Condizione

Nuovo

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Tavoli stiro, ferri stiro con caldaie](#)



TAVOLO PER STIRATURA CARENATO MAX-STIR NUOVO DI FABBRICA

TAVOLO PER STIRATURA CARENATO MAX-STIR

Tavolo rettangolare carenato con generatore di vapore incorporato.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Tavoli stiro, ferri stiro con caldaie](#)



CALDAIA JOLLY CON FERRO E PIEDISTALLO MAX-STIR NUOVO DI FABBRICA

CALDAIA "JOLLY" CON FERRO E PIEDISTALLO MAX-STIR

Funziona ad acqua normale - regolazione automatica della pressione del vapore - autonomia di lavoro 3 ore - la caldaia può essere fornita di acciaio inox (mm. 4) - capacità caldaia 3 litri - resistenza 1100 Watt - Alimentazione 220 Volt - resistenza ferro 800 Watt - alimentazione ferro 220 Volt.

[Scarica il depliant](#)

[Read More](#)

SKU: N / A

Categoria: [Tavoli stiro, ferri stiro con caldaie](#)

INDEX

A

Aghi (tutte le finezze) e tutti i ricambi per macchina a mano 23
Aghi per macchina a mano 23
annodatore splicer Mesdan 115 4
annodatore splicer Mesdan 115 portatile con bombola 3, 10
Asta guidafile macchina a mano Coppo 26
Attaccaetichette Lewis 160-20 2
Attaccaetichette Lewis 160-20 completa di tavolo e motore 2, 10

B

Beccafilo finezza 12 vanisè 30
Beccafilo normale 29
Beccafilo vaniset 18

C

Caldia JOLLY con ferro e piedistallo Max-Stir nuovo di fabbrica 49
Caldia JOLLY con spazzola vapore e piedistallo con rotelle 45
Caldie per linee Vapore Monti modello 403 e 404 45
cam contacolpi macchina a mano Coppo 27
Carrello per annodatore con staffa di supporto e regolatore pressione 3
compressore a vite ELGI EN4 - 300 litri con essicatore aria 1, 9
Contacolpi per macchina manuale Coppo 32
Corpo guidafile macchina a mano Coppo 25
Corpo guidafile macchina a mano Dubied 26

D

Decontatore della motorizzazione per macchina manuale 16, 32

F

feltro per macchina Coppo 31
feltro verde per macchina Dubied 31
Fermacarro macchina a mano Coppo 27

G

griffino 30

M

Macchina maglieria Coppo finezza 14 e altre finezze a richiesta 12, 41
Macchina maglieria Coppo finezza 5 e altre finezze a richiesta 12, 41
Macchina maglieria Coppo finezza 7 e altre finezze a richiesta 11, 40
Macchina per bordi e strisce finezza 12 5
Macchina per bordi e strisce G&P modello EQUIP 6
Macchina per bordi e strisce G&P modello EQUIP special 6
Macchina per bordi e strisce SCOMAR 7
Manichino luminoso SEMEL nuovo di fabbrica pronta consegna 14
motorizzazione per Coppo/Dubied seminuova 11, 15, 16
Motorizzazione per macchine a mano disponibile seminuova 17

P

Pacco molla contatti della motorizzazione per macchina manuale 15, 19
Passapunti per macchina a mano 21
Pesi e portapesi per macchina a mano Coppo 20

Pettini macchina a mano varie finzze e lunghezze 21
Platello spatola maglieria trasparente per tavolo Luminoso 22, 44
Pomello carro per macchina a mano Coppo 28
Pomello ponte-carro per macchina a mano Coppo 28
Portapunzoni completi di aghi punzone per macchina a mano 24

R

Raschietto fronture macchina a mano 20
Rimagliatrice EXACTA modello ULTRAVISION nuovo di fabbrica 34
Rimagliatrice EXACTA modello VISION nuovo di fabbrica 34
Rimagliatrice per maglieria COMPLETT 66 finezza 16 9, 33
Rimagliatrice per maglieria COMPLETT 99VE finezza 7 8, 33
Ritorcitoio SIMET modello TWISTER nuovo modello 2017 37
Roccatrice elettronica SIMET modello SE nuovo di fabbrica 35, 38
Roccatrice SIMET modello SED con dispositivo recupero teli 35, 38

S

Sdruciolina scivolina per macchina maglieria 19
Sotto rocca per filato maglieria diametro 210 mm. 1, 5, 18, 40
Spazzolino per macchina a mano 24
Supporto contacolpi macchina a mano Coppo 22

T

Tavolo luminoso a LED nuovo di fabbrica 43
Tavolo luminoso cm. 180 x 80 8, 43
Tavolo luminoso NUSTRI nuovo di fabbrica 44
Tavolo per stiratura carenato Max-Stir nuovo di fabbrica 48
Tavolo Stiro Monti con piatto superiore modello 102 46
Tavolo Stiro Monti modello 100 47
Tensioni per macchine a mano 25
Trafitti per macchina a mano Coppo 29